

Beaker graduati blu a forma bassa, classe B in PP

Home » Consumabile » BICCHIERI E CONTENITORI IN PLASTICA »

Beaker graduati blu a forma bassa, classe B in PP

Kartell

Beaker dall'eccellente resistenza chimica con graduazione incisa in modo permanente, di colore blu. Prodotti secondo le norme ISO 7056 – 1981 E e BS 5404 Parte 1, sono sterilizzabili in autoclave a 121 °C per 20 minuti e resistenti fino a +100 °C durante l'uso continuato. Adatti al contatto con gli alimenti.



🔄 Cancella i filtri

Caratteristiche

Capacity (ml)

- ☐ 25 (1)
- ☐ 50 (1)
- ☐ 100 (1)
- ☐ 250 (1)

+Vedi di più

Subdivision (ml)

- ☐ 1 (1)
- ☐ 2 (1)
- ☐ 5 (1)
- ☐ 10 (2)

Tolerance (%)

- ☐ ± 10 (5)

External diameter (mm)

- ☐ 34 (1)
- ☐ 41 (1)
- ☐ 51 (1)
- ☐ 71 (1)

[+Vedi di più](#)

Height (mm)

- ☐ 49 (1)
- ☐ 60 (1)
- ☐ 72 (1)
- ☐ 95 (1)

[+Vedi di più](#)

Pack (u.)

- ☐ 5 (2)
- ☐ 6 (1)
- ☐ 4 (1)
- ☐ 3 (1)

Capacità (ml)

- ☐ 1000 (1)
- ☐ 2000 (1)

☐ 3000 (1)☐ 5000 (1)

Scala (ml)☐ 20 (1)☐ 50 (1)☐ 500 (2)

Tolleranza (%)☐ ± 10 (4)

Diametro esterno (mm)☐ 109 (1)☐ 132 (1)☐ 158 (1)☐ 188,5 (1)

Altezza (mm)☐ 147 (1)☐ 183,5 (1)☐ 201 (1)☐ 229 (1)

Conf. (unità)☐ 1 (4)

**Capacity (ml)**

25

External diameter (mm)

34

Subdivision (ml)

1

Height (mm)

49

Tolerance (%)

±10

Pack (u.)

5

Codice**425-001821****Confezionamento**

x 5

Prezzo[Controlla prezzo](#)**Disponibilità**[Controlla le scorte](#)**Capacity (ml)**

50

External diameter (mm)

41

Subdivision (ml)

2

Height (mm)

60

Tolerance (%)

±10

Pack (u.)

5

Codice**425-001822****Confezionamento**

x 5 u.

Prezzo[Controlla prezzo](#)**Disponibilità**[Controlla le scorte](#)**Capacity (ml)**

100

External diameter (mm)

51

Subdivision (ml)

5

Height (mm)

72

Tolerance (%)

±10

Pack (u.)

6

Codice**425-001823****Confezionamento**

x 12 u.

Prezzo[Controlla prezzo](#)**Disponibilità**[Controlla le scorte](#)**Capacity (ml)**

250

External diameter (mm)

71

Subdivision (ml)

10

Height (mm)

95

Tolerance (%)

±10

Pack (u.)

4

Codice**425-001824****Confezionamento**

x u.

Prezzo[Controlla prezzo](#)**Disponibilità**[Controlla le scorte](#)**Capacity (ml)**

500

External diameter (mm)

87

Subdivision (ml)

10

Height (mm)

119

Tolerance (%)

±10

Pack (u.)

3

Codice**425-001825****Confezionamento**

x 3 u.

Prezzo[Controlla prezzo](#)**Disponibilità**[Controlla le scorte](#)

**Capacità (ml)**

1000

Diametro esterno (mm)

109

Scala (ml)

20

Altezza (mm)

147

Tolleranza (%)

± 10

Conf. (unità)

1

Codice**425-001826****Confezionamento**

x u.

Prezzo[Controlla prezzo](#)**Disponibilità**[Controlla le scorte](#)**Capacità (ml)**

2000

Diametro esterno (mm)

132

Scala (ml)

50

Altezza (mm)

183,5

Tolleranza (%)

± 10

Conf. (unità)

1

Codice**425-001827****Confezionamento**

x u.

Prezzo[Controlla prezzo](#)**Disponibilità**[Controlla le scorte](#)**Capacità (ml)**

3000

Diametro esterno (mm)

158

Scala (ml)

500

Altezza (mm)

201

Tolleranza (%)

± 10

Conf. (unità)

1

Codice**425-000818****Confezionamento**

x 1 u.

Prezzo[Controlla prezzo](#)**Disponibilità**[Controlla le scorte](#)**Capacità (ml)**

5000

Diametro esterno (mm)

188,5

Scala (ml)

500

Altezza (mm)

229

Tolleranza (%)

± 10

Conf. (unità)

1

Codice**425-000819****Confezionamento**

x 1 u.

Prezzo[Controlla prezzo](#)**Disponibilità**[Controlla le scorte](#)